LIFE 18 NAT/FR/000906

LIFE ANTHROPOFENS

Coordonné par le
Conservatoire d'espaces naturels
des Hauts-de-France

4 PRAIRIE HUMIDE CALCAIRE À MOLINIE BLEUE

Habitat agro-pastoral présent en limite de tourbière, c'est l'un des habitats tourbeux les moins humides.
Dominé par la **Molinie bleue**, à laquelle peuvent s'ajouter nombre d'espèces dont la présence varie en fonction du type de sol et de son humidité. Son utilisation agropastorale permet de conserver ce type de **milieu ouvert**, tout en maintenant des pratiques extensives sans les drainer ou les fertiliser.



- Molinie bleue
- Orchis négligé
- Epipactis des marais



5 TOURBIÈRES BOISÉES

Cet habitat requiert une bonne alimentation en eau avec un engorgement quasi-permanent. Sur les sites du LIFE, l'habitat se présente sous la forme d'une **Aulnaie-bétulaie**. Comme son nom l'indique les espèces caractéristiques sont l'**Aulne glutineux** (*Alnus glutinosa*) ou le **Bouleau pubescent** (*Betula pubescens*). On y retrouve aussi des espèces de fougères comme la **Fougère à crête** (*Dryopteris cristata*), emblématique des tourbières alcalines.

- Aulne glutineux
- Bouleau pubescent
- Fougère à crête

6 AULNAIE-FRÊNAIE ALLUVIALE À HAUTES HERBES

Se retrouve en **berge de cours d'eau** et en **plaines alluviales** sur des sols minéraux plus aérés que ceux des tourbières. La croissance et le vieillissement des arbres sont limités par l'eau, ce qui forme rapidement une **forêt mâture peu dense** où les arbres tombés permettent une **réouverture du milieu**. Dans ces clairières nouvellement formées, des espèces de tourbières et de marais ouverts peuvent apparaître.

- Frêne élevé
- Orme lisse
- Cerisier à grappes

© Crédits photos : M. Mathieu & E. Gaillard, G. Christophe, M. Dupont, G. Gaillard, J.-C. Hauguel, J. Lefebvre, J. Lefebvre